

Na podlagi 9., 28. in 41. člena Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25) in 3. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/24), 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15 in 5/25), 18. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 3/2024), 17. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 4/23), 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/25 – uradno prečiščeno besedilo) so:

Občinski svet Občine Domžale na _____. seji dne _____,
Občinski svet Občine Mengeš na _____. seji dne _____,
Občinski svet Občine Lukovica na _____. seji dne _____,
Občinski svet Občine Moravče na _____. seji dne _____ in
Občinski svet Občine Trzin na _____. seji dne _____

sprejeli

Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode ter cenah javne službe na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče

1. člen

S tem odlokom se ureja oskrba s pitno vodo ter odvajanje komunalne odpadne vode na območju: Občine Domžale, Občine Mengeš, Občine Lukovica, Občine Moravče, Občine Trzin (v nadaljevanju: »občine«) ter oblikovanje cen javne službe.

2. člen

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja zakon, ki ureja oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.

3. člen

Javno službo oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., ki je upravljavec javne infrastrukture (v nadaljevanju »izvajalec«).

4. člen

Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki niso prenesene na izvajalca javne službe, opravljajo občine.

5. člen

Občine s tem odlokom dajejo izvajalcu javno pooblastilo za izdajanje projektnih pogojev in mnenj glede priključitve objektov ali delov objektov na javni vodovod in javno kanalizacijo ter glede načina ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev in javno pooblastilo za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda in javne kanalizacije.

6. člen

Izvajalec lahko s soglasjem občine, ki je lastnica infrastrukture, izvaja tudi posebne storitve:

- odvajanje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine niti niso zasebne utrjene površine, ki pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska voda s streh,
- odvajanja industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- posebne storitve oskrbe s pitno vodo.

7. člen

Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod je priključitev stavbe na javni vodovod obvezna.

Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javni vodovod lahko izvede le izvajalec javne službe.

Vodovodni priključek se lahko ukine le na podlagi pisnega zahtevka lastnika objekta, ki nosi tudi stroške ukinitve. Ukinitve priključka na javni vodovod je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Izvedbo ukinitve priključka izvede izvajalec.

8. člen

Vzdrževanje vodovodnega priključka obsega:

1. Vzdrževanje vodomera, ki obsega zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje (obnavljanje vodomera, redni pregledi in menjava vodomera ter zagotavljanje veljavnosti vodomera).
2. Tekoče vzdrževanje vodovodnega priključka, ki obsega preverjanje in redno vzdrževanje vodovodnega priključka tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen (popravilo okvar na vodovodnem priključku in zagotavljanje funkcionalnosti vodovodnega priključka).
3. Obnovo vodovodnega priključka, pri čemer se mora vodovodni priključek obnoviti:
 - če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti;
 - če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
 - če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
 - če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda.
4. Interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (lomi in puščanje pitne vode na priključku in podobno).
5. Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz prejšnjega odstavka tega člena izvaja izvajalec. Lastnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje. Izvajalec je dolžan po posegu vzpostaviti prvotno stanje ali povrniti morebitno nastalo škodo, ki je nastala po njegovi krivdi.
6. Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja izvajalca. Mesto, kjer je vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno predstavnikom izvajalca.

9. člen

Hidranti na javnem vodovodu služijo predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno vzdrževani.

Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik javnega vodovoda po uporabi vode v 24 urah pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema pitne vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja uporabnik za vso škodo nastalo zaradi okvare hidranta in stroške popravila hidranta.

10. člen

Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev stavbe na javno kanalizacijo obvezna.

Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede le izvajalec javne službe.

Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko skupnega kanalizacijskega priključka, s čemer morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.

Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo izvajalca in na lastne stroške, spremeniti priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno komunalno čistilno napravo v primerih spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključitve na javno kanalizacijo.

Objekti javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja izvajalca. Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška in ostalih delov javne kanalizacije.

Izvajalec izvaja vzdrževanje kanalizacijskih priključkov v območju javne ceste.

Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta. Izvedbo ukinitve priključka izvrši izvajalec.

11. člen

Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom ni mogoč, se javna služba prevzema blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja le v omejenem obsegu, in sicer na način, da zagotovi izvajalec prevzem komunalne odpadne vode ali blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v najbližji, s cestnim motornim vozilom, še dostopni točki.

Obveznosti lastnika stavbe iz prejšnjega odstavka so:

- da zagotovi prečrpavanje komunalne odpadne vode v času prevzema in na točko prevzema, ki jo določi izvajalec javne službe,
- da zagotovi transport blata na točko prevzema, ki jo določi izvajalec javne službe,
- da v primeru, če meša komunalno odpadno vodo ali blato z gnojevko ali gnojem z namenom uporabe le tega za gnojilo v kmetijstvu, zagotovi, da bo le to izvajalo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

12. člen

Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo le ob predhodnem soglasju izvajalca odvajanja odpadnih voda in izvajalca čiščenja odpadnih voda, pod pogoji:

- da industrijska odpadna voda izpolnjuje vse predpisane zahteve za odvajanje v javno kanalizacijo, in
- da je to tehnično možno, in
- da je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, in
- da je o tem sklenjena ustrezna medsebojna pogodba.

Izvajalec lahko predpiše strožje zahteve za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, če zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, ne zagotavlja

čiščenja odpadne vode glede na zakonsko določene zahteve za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo.

Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto posredovati letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za industrijsko odpadno vodo.

Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo lastnosti ali količine v javno kanalizacijo odvajane industrijske odpadne vode (na primer: zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina pred čiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov) pridobiti soglasje izvajalca.

13. člen

Izvajalec v postopku izdaje pogojev, mnenj in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kanalizacijo določi investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to izvedljivo, v nasprotnem primeru pa kontrolirano izpuščati v površinske odvodnike.

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno pred priključitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za izravnavanje sunkovitega odtoka.

14. člen

Uporabniki javne službe imajo naslednje obveznosti:

1. priključiti se na javni vodovod in javno kanalizacijo izključno v skladu s soglasjem izvajalca,
2. priključiti se na javni vodovod ali javno kanalizacijo najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda ali javne kanalizacije in hkrati opustiti priključek na zasebni vodovod, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo skladno z navodili upravljavca javnega vodovoda ali upravljavca javne kanalizacije,
3. uporabljati priključek na vodovod in na kanalizacijo v skladu s soglasjem izvajalca,
4. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev dobave pitne vode ali odvajanja komunalne ali padavinske odpadne vode,
5. zgraditi objekte in naprave interne vodovodne instalacije, interne kanalizacije, vodovodni priključek in kanalizacijski priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca,
6. kriti stroške izvedbe, vzdrževanja in nadzora priključkov,
7. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo ter kanalizacijo z vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo ter požarno omrežje in interne hidrante, interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
8. izvajalcu omogočiti pregled interne vodovodne instalacije, internega hidrantnega omrežja, interne kanalizacije in pregled stanja priključka na javno kanalizacijo ter kontrolo sestave odpadne vode,
9. urediti vodomerno mesto skladno z zahtevami izvajalca,
10. izvajalcu omogočiti dostop na zemljišče v njihovi lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo,
11. izvajalcu omogočiti dostop za odčitavanje, pregled, vzdrževanje ali zamenjavo obračunskega vodomera,
12. izvajalcu omogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo vodovodnega priključka,
13. varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
14. kontrolirati dejansko porabo vode, da je ta skladna z dovoljeno porabo ob priključitvi in povprečno porabo vode,
15. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem vodovodnem priključku,

16. voditi dnevnik obratovanja male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi,
17. dovoliti dostop izvajalcu javne službe, da lahko izvede praznjenje greznic in odvoz blata in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav,
18. izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave,
19. naročiti praznjenje nepretočne greznice, ko je zapolnjena do 2/3 višine,
20. redno plačevati prejete račune za javno službo v roku, navedenem na računu,
21. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in drugih spremembah, ki imajo vpliv na oskrbo s pitno vodo, odvod odpadne vode in obračun stroškov,
22. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun v več stanovanjskih stavbah preko skupnega obračunskega vodomera,
23. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu, vodovodnem priključku, obračunskem vodomeru, javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku ter javljati vse pojave, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javnega vodovoda in javne kanalizacije,
24. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
25. pridobiti soglasje izvajalca pred predelavo interne vodovodne napeljave in interne kanalizacije,
26. pridobiti predhodno soglasje izvajalca za povečanje porabe dogovorjene količine pitne vode,
27. nositi odgovornost za škodo povzročeno na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino ter za škodo nastalo zaradi motnje pri oskrbi z vodo, ki je posledica njegovega ravnanja,
28. se oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javnega vodovoda in na način, ki ne vpliva na kakovost pitne vode v javnem vodovodu,
29. odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na način, ki ne vpliva na kakovost odvajanja odpadne vode v javni kanalizaciji,
30. odvajati v javno kanalizacijo samo odpadno vodo, ki ustreza nacionalnim in evropskim predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred odvajanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), zato da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode za odvajanje v javno kanalizacijo,
31. urediti iztočno in merilno mesto na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi predpisi,
32. prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
33. izvajalca javne službe pisno obvestiti o vsaki spremembi načina obratovanja naprave za pred čiščenje, če ta ne dosega predpisanih ali dogovorjenih učinkov in da nemudoma zagotovi potrebne ukrepe, za doseganje predpisanih ali dogovorjenih učinkov pred čiščenja,
34. uredi iztočno in merilno mesto na izpustu odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave tako, da je omogočena vizualna kontrola iztoka in odvzem vzorca.

15. člen

Uporabnikom je prepovedano:

1. spreminjati izvedbo vodovodnega oz. kanalizacijskega priključka brez soglasja izvajalca,
2. prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunski vodomere,
3. poškodovati varovalno plombo vodomera,
4. odkloniti vgradnjo vodomera, če je vgradnja le-tega izvedljiva,
5. izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blato malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij,
6. odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, celinsko vodo ali vodo, namenjeno pripravi pitne vode ali kopalno vodo,
7. odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo,
8. onemogočiti dostop na zemljišče v njegovi lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo,
9. onemogočiti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
10. onemogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodovodnem priključku onemogočiti kontrolo sestave odpadne vode,

11. kršiti varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
12. brez soglasja izvajalca dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na vodovodni priključek in na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek,
13. odvajati odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sistema,
14. prekiniti ali onemogočiti dobavo pitne vode ali odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku javne službe.

16. člen

Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na objektih in drugi gospodarski infrastrukturi ter lastniki ali uporabniki zemljišč po katerih poteka javni vodovod ali javna kanalizacija, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov in gospodarske infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov.

Pred pričetkom vzdrževalnih in gradbenih del iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov ter soglasje izvajalca javne službe s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno obvestiti.

V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda, javne kanalizacije ali vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov pri izvajanju del ali zaradi ravnanj ali opustitev iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec del skupaj z lastnikom zemljišča dolžan o tem nemudoma obvestiti izvajalca javne službe in pri njem naročiti odpravo poškodb. Stroške popravila in druge povezane stroške krijeta solidarno izvajalec del, ki je povzročil poškodbo in lastnik zemljišča.

17. člen

Cene javne službe mora izvajalec oblikovati v skladu z veljavno zakonodajo.

Za vse uporabnike v občinah se določi enotna cena storitve javne službe.

Ceno storitve javne službe določi svet ustanoviteljic na podlagi elaborata o oblikovanju cene javne službe v skladu z določbami zakona in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

Cene so javno objavljene na spletni strani izvajalca in v uradnih glasilih občin.

Če se spremeni cena storitev javne službe, lahko izvajalec obračuna porabljeno vodo tako, da ne odčita vodomera, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve spremenjene cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju. Uporabnik lahko na dan spremembe cene storitev javne službe sam odčita stanje vodomera in ga sporoči izvajalcu. V tem primeru se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera.

18. člen

Izvajalec izvede odčitek dejanske porabe vode na vodomernu najmanj enkrat letno.

Izvajalec izvaja redno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc plača stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

V primeru, da izvajalec ni mogel odčitati vodomera, je uporabnik po prejemu obvestila dolžan sporočiti izvajalcu stanje vodomera najkasneje do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec.

Uporabniki lahko med posameznimi odčitki izvajalca sami odčitajo stanje vodomera in ga najkasneje do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec sporočijo izvajalcu.

Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva izvajalec pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v preteklem obračunskem obdobju oziroma zadnje znane podatke.

V primeru, da izvajalec ugotovi, da je obračunski vodommer v okvari ali iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju oziroma po zadnjih znanih podatkih.

Uporabniku, ki še nima vgrajenega vodomera ali pri nedovoljenem odjemu brez vodomera, se količina za obračun določi na osnovi standardov porabe, ki jih določi izvajalec. Pri nedovoljenem odjemu vode, se uporabniku zaračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka.

Izvajalec izstavlja račune za porabljeno vodo na podlagi dejanske porabe vode v preteklem obračunskem obdobju ali na podlagi ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju.

Obračun za dejansko porabo vode se opravi na podlagi odčitka na obračunskem vodomru najmanj enkrat letno.

V objektih z več uporabniki izvajalec odčita in izda račun le za obračunski vodommer. Uporabniki morajo z medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo (predstavnik uporabnikov oziroma pooblaščenca), ki sprejema in plačuje v celoti račune za porabljeno vodo v objektu, ter ga posredovati izvajalcu. Ta oseba je v razmerju do izvajalca primarni dolжник, uporabniki pa so solidarni dolžniki za plačilo računov.

Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni obveznost izvajalca, temveč obveznost lastnika oziroma predstavnika uporabnikov.

Če se uporabnik stavbe oskrbuje s pitno vodo iz več vodnih virov, je osnova za obračun izvajanja storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, poraba pitne vode iz vseh virov skupaj. Če ni zagotovljeno merjenje porabe vode iz vseh vodnih virov, se izvajanje storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, določene s predpisi.

Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izstavljenih računov izvajalca. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15-ih dneh po izstavitvi.

Za velike porabnike vode in za objekte z več uporabniki vode iz istega priključka, lahko izvajalec in uporabnik oziroma predstavnik uporabnikov skleneta posebno pogodbo o načinu plačila računov za porabljeno vodo.

Vse spremembe v zvezi s spremembo naslova, lastništva, posesti ali druge spremembe, ki imajo vpliv na obračun in izdajo računov, upošteva izvajalec od prejema pisnega sporočila uporabnika. Uporabnik mora za vsako spremembo predložiti ustrezna dokazila. Izvajalec ima pravico uveljavljati vse zapadle obveznosti do prejšnjega uporabnika vse do datuma prejema pisnega obvestila o spremembi, skupaj z dokazili o tem.

19. člen

Izvajalec javne službe lahko brez predhodnega obvestila uporabniku prekine dobavo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode, če:

1. stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
2. stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,
3. je vodovodni ali kanalizacijski priključek izveden brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca,
4. uporabnik onemogoči predstavniku izvajalca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih instalacij,

5. uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode,
6. uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki presega predpisane mejne vrednosti snovi za odvajanje v javno kanalizacijo, če se s tem zaradi posrednega ali neposrednega odvajanja odpadne vode v vodo povzroča nevarnost za vodni vir ali oskrbo s pitno vodo,
7. uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo v količinah, ki presega pogoje iz soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, če je zaradi tega moten proces čiščenja odpadne vode v takšni meri, da obratovanje čistilne naprave ne poteka v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
8. uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode,
9. ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev v stavbi, obstajajo drugih razlogi, ki lahko ogrozijo nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe, če se prekinitev ne bi izvedla.

20. člen

Izvajalec lahko prekine dobavo pitne vode in/ali odvajanje odpadne vode posameznemu uporabniku na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora dati primeren rok za odpravo vzroka prekinitve, če:

1. hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom,
2. uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega priključka,
3. uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani varnostno objemko na vodomoru ali kako drugače spremeni izvedbo priključka,
4. se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno s 10. členom tega odloka,
5. uporabnik ne omogoči praznjenja greznice oziroma ne ravna skladno z 11. členom odloka,
6. uporabnik ne opusti greznice skladno z določila tega odloka,
7. ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka pod pogoji iz 14. člena tega odloka,
8. je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ne dovoli namestitve,
9. posega v obračunski vodomor v nasprotju z zahtevami izvajalca iz 14. člena tega odloka,
10. kvaliteta odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo ne ustreza zahtevam zakonskih in podzakonskih predpisov,
11. to izhaja iz odločbe pristojnega inšpektorja,
12. uporabnik ne poravna zapadlih računov za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
13. uporabniki v večstanovanjskem objektu izvajalcu ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune,
14. objekt ne izpolnjuje z zakonodajo predpisanih pogojev za priključitev na vodovodno omrežje.

Prekinitev oskrbe s pitno vodo ali prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

21. člen

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe v imenu občin izvaja svet ustanoviteljic Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. oziroma od njega pooblaščne osebe in organizacije.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcijska služba.

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima organ iz prejšnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati priključevanje na javni vodovod in javno kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključevanjem na javni vodovod in javno kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic ter pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

3. nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem komunalne in padavinske odpadne vode,
4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in varnost premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,
5. nadzorovati delovanje internih čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo in kakovost te vode pred izpustom v kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opravljajo inšpektorji skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.

Pristojni organ lokalne skupnosti ima pravico do pogleda v evidence, ki jih vodi izvajalec javne službe, v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.

22. člen

Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbami 14., 15. in 16. člena tega odloka.

Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.

23. člen

Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Že začeti postopki se končajo po do sedaj veljavnih odlokih.

Do sprejema novih cen se uporabljajo dosedanje cene.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/05),
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10 /05),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/05),
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/09),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/06 in 7/09),
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/09),
- Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/09),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/05),
- Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 06/07),
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 5/09),

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/05, 6/06, 3/09),
- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/09- UPB-1).

OBČINA DOMŽALE

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPANJA

mag. Renata KOSEC

OBČINA MENGEŠ

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPAN

Bogo ROPOTAR

OBČINA TRZIN

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPAN

Peter LOŽAR

OBČINA LUKOVICA

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPANJA

mag. Olga VRANKAR

OBČINA MORAVČE

OBČINSKI SVET

Številka:

Datum:

ŽUPAN

dr. Milan BALAŽIC